



Castellari



potatura *pruning*



raccolta *harvest*



CATALOGO CATALOG
2016-2017



MADE IN ITALY



 peso <i>weight</i>	 prezzo <i>price</i>
 lunghezza <i>length</i>	 abbacchiatore pneumatico <i>pneumatic rake</i>
 misure <i>sizes</i>	 capacità <i>capacity</i>
 capacità di taglio <i>cut depth</i>	 forbici pneumatiche <i>pneumatic pruning shears</i>
 foresta <i>forestry</i>	 motore <i>engine</i>
 alberi da frutto <i>fruit tree</i>	 aria prodotta <i>pumps</i>
 giardinaggio <i>gardening</i>	 bar <i>bar</i>
 viticoltura <i>viticulture</i>	 rpm <i>rpm</i>
 uliveti <i>olives groves</i>	 l/m <i>l/m</i>
 ricambi <i>spare parts</i>	 seghetto pneumatico <i>pneumatic saw</i>
 acciaino <i>sharpener</i>	 per destri e mancini <i>right and left handed</i>
 pietra affilatrice <i>sharpening stone</i>	 per destri <i>right handed only</i>
 quantità <i>quantity</i>	

- ideale | *ideal*
- adatto | *suitable*
- utilizzabile | *available*

Utilizzo | *Use*



Potatura *pruning*

pag. 4

Forbici manuali - <i>pruning shears</i>	4
Troncarami - <i>loppers</i>	8
Svettatoi - <i>pole loppers</i>	12
Aste - <i>poles</i>	14
Seghetti per asta - <i>pole saws</i>	15
Seghetti - <i>pruning saws</i>	16
Accessori - <i>accessories</i>	18



Raccolta *harvest*

pag. 19


Raccogli olive elettrici - <i>electrical olive harvest</i>	19
Motocompressori benzina - <i>gasoline motor compressors</i>	20
Raccogli olive pneumatici - <i>pneumatic olive harvest</i>	22
Aste pneumatiche - <i>pneumatic poles</i>	23
Kit motocompressori benzina - <i>gasoline harvest kit</i>	24
Optional - <i>optionals</i>	26
Forbici pneumatiche - <i>pneumatic pruning shears</i>	27



NEW


pos.	cod.		
	MINI	19 cm / 7,48"	170 g / 5,99 oz

1	TI 1
2	TI 3
3	C4
4	M2
5	M5
6	M6
7	M7
8	D13



pos.	cod.		
	ERGONOMIC	21 cm / 8,27"	215 g / 7,58 oz


1	TI 1
2	C2
3	TI 3
4	C4
5	ERGO 5
6	ERGO 6
7	ERGO 7
8	D13






pos.	cod.		
	UNIVERSALE	21 cm / 8,27"	210 g / 7,41 oz

1	TI 1
2	C2
3	TI 3
4	C4
5	C5
6	C6
7	LADY 6
8	D13



pos.	cod.		
	LADY II	21 cm / 8,27"	235 g / 8,29 oz


1	TI 1
2	TI 2
3	TI 3
4	TI 4
5	LADY II G.
6	LADY 6
7	LADY 6 CB
8	D13








pos.	cod.		
	B 12	21 cm / 8,27"	250 g / 8,82 oz

1	TI 1
2	TI 2
3	TI 3
4	TI 4
5	TAIA 3
6	LADY 6
7	LADY 6 CB
8	D13
9	B12-G



pos.	cod.		
	TAIA	21 cm / 8,27"	390 g / 13,76 oz


1	TAIA 1
2	TI 2
3	TAIA 3
4	TAIA 4
5	TAIA 5
6	TAIA 6
7	D13






pos.	cod.		
	T.I. 91	21 cm / 8,27"	245 g / 8,64 oz

1	TI 1
2	TI 2
3	TI 3
4	TI 4
5	D13
6	TI G.
7	TI 7
8	TI 8





pos.	cod.		
	LIR	21 cm / 8,27"	230 g / 8,11 oz


1	TI 1
2	TI 2
3	TI 3
4	T6
5	2/A
6	LIR 6
7	LADY 6
8	D13








pos.	cod.		
	BYPASS 40	40 cm / 15,76"	700 g / 24,69 oz
	BYPASS 60	60 cm / 23,64"	800 g / 28,22 oz
	BYPASS 80	80 cm / 31,52"	1000 g / 35,27 oz

1	TLB 40
1	TLB 60
1	TLB 80
2	TCB 40
2	TCB 60
2	TCB 80
3	TAIA 4
4	TBA
5	TBG
6	MANOPOLA
7	D13



pos.	cod.		
	TRONCARAMI 80	80 cm / 31,52"	800 g / 28,22 oz
	TRONCARAMI 100	100 cm / 39,40"	1000 g / 35,27 oz

1	T2
2	TLC 80
2	TLC 100
3	TCC 80
3	TCC 100
4	D13
5	MANOPOLA






pos.	cod.		
	TUCANO	80 cm / 31,52"	1070 g / 37,74 oz

1	T1
2/4	T2
3	T3N
4	D13
5	TL 80
6	TCM
7	MANOPOLA
8	TT 80



45 mm
1,77"




pos.	cod.		
	M 80	80 cm / 31,52"	1050 g / 37,04 oz
	M 100	100 cm / 39,40"	1210 g / 42,68 oz



1	T1
2/9	T2
3	T3N
4	BS
5	TL 80
5	TL 100
6	TCM
7	MANOPOLA
8	TTS 80
8	TTS 100
9	D13
1/2/3/4/9	KIT RICAMBI




45 mm
1,77"








pos.	cod.		
	POTATORE 60	60 cm / 23,64"	795 g / 28,04 oz
	POTATORE 80	80 cm / 31,52"	1015 g / 35,80 oz

1	T1
2/9	T2
3	T3N
4	BS
5	TL POT 60
5	TL POT 80
6	TCM
7	MANOPOLA
8	TTS 60
8	TTS 80
9	D13
1/2/3/4/9	KIT RICAMBI





pos.	cod.		
	TUCANO C 60	60 cm / 23,64"	900 g / 31,75 oz
	TUCANO C 80	80 cm / 31,52"	1045 g / 36,86 oz


1	T1
2/9	T2
3	T3N
4	BS
5	T5 60
5	T5 80
6	T4
7	MANOPOLA
8	TTS 60
8	TTS 80
9	D13
1/2/3/4/9	KIT RICAMBI








pos.	cod.		
	T.I.	80 cm / 31,52"	1015 g / 35,80 oz

1	T1
2/9	T2
3	T3N
4	BS
5	TL 80 TI
6	TCM
7	MANOPOLA
8	TTS 80
9	D13
1/2/3/4/9	KIT RICAMBI





pos.	cod.		
	FORBICIONE 60	60 cm / 23,64"	850 g / 29,98 oz
	FORBICIONE 70	70 cm / 27,58"	1000 g / 35,27 oz


1	TL F1 60
1	TL F1 70
2	TL F2 60
2	TL F2 70
3	TI 4
4	TBA
5	TBG
6	MANOPOLA
7	D13





pos.	cod.		
	ASTA 90	90 cm / 35,46"	580 g / 20,46 oz
	ASTA 110	110 cm / 43,34"	620 g / 21,87 oz
	ASTA 180	180 cm / 70,92"	1050 g / 37,04 oz


1	G 1
2	G 13
3	G 3A (90 CM)
3	G 3B (110 CM)
3	G 3C (180 CM)
4	C 4
5	G 5
6	G 6C (110 CM)
6	G 6M (160 CM)
6	G 6L (200 CM)
7	G 7
8	D13
9	G 9
10	G 10
11	G 11
12	G 12
13	MANOPOLA





pos.	cod.		
	GIRAFFA 110	110 cm / 43,34"	870 g / 30,69 oz
	GIRAFFA 160	160 cm / 63,04"	1050 g / 37,04 oz
	GIRAFFA 200	200 cm / 78,80"	1320 g / 46,56 oz


1	G 1
2	G 2
3	G 3D (110 CM)
3	G 3E (160 CM)
3	G 3F (200 CM)
4	C 4
5	G 5
6	G 6C (110 CM)
6	G 6M (160 CM)
6	G 6L (200 CM)
7	G 7
8	G 8
9	G 9
10	G 10
11	D13
12	MANOPOLA





pos.	cod.	↔	📦
	TUCANO V 3m	110-350 cm 43,34"-137,90"	1800 g 63,49 oz
	TUCANO V 4m	250-450 cm 98,50"-177,30"	2150 g 75,84 oz
	TUCANO V 6m	250-650 cm 98,50"-256,10"	2780 g 98,06 oz

1	T1
2/13	T2
4	BS
5	TL V
6	TC V
7	TTS V
8A	8 TV
8B	8 CV
9	9 V
10	10 V
11	PROFILO 40
12	PROFILO 35
13	D13
14	TUCANO V G
15	TV 002




pos.	cod.	↔	📦
1	AT 2m	110-200 cm / 39,37"-78,74"	660 g / 23,28 oz
2	AT 3m	150-300 cm / 59,06"-118,11"	910 g / 32,10 oz
3	AT 4m	200-400 cm / 78,74"-157,48"	1190 g / 41,98 oz
4	AT 4,5m	150-300-450 cm / 59,06"-118,11"-177,17"	1450 g / 51,15 oz
5	AT 6m	200-400-600 cm / 78,74"-157,48"-236,22"	1710 g / 60,32 oz
6	AT 7,5m	250-500-750 cm / 98,43"-196,85"-275,59"	2240 g / 79,01 oz
7	AT 9m	300-600-900 cm / 118,11"-236,22"-359,33"	2655 g / 93,65 oz




NEW



pos.	cod.	↔	
1	AT L 2m	110-200 cm / 39,37"-78,74"	635 g / 22,40 oz
2	AT L 3m	150-300 cm / 59,06"-118,11"	845 g / 29,81 oz
2	AT L 4m	200-400 cm / 78,74"-157,48"	1070 g / 37,74 oz



pos.	cod.	↔	
1	AF 1,8m	180 cm / 70,92"	415 g / 14,64 oz
2	AF 2,8m	280 cm / 110,32"	630 g / 22,22 oz



1	PS 35 P
2	35 P
3	10 V
4	PACK 4




1	PS 35 PRO
2	35 PRO
3	10 V
4	PACK 4



1	PS 33 P
2	33 P
3	10 V
4	PACK 4








pos.	cod.	
	SPE 18 G	210 g / 7,41 oz
1	18 G	
2	PACK 1	
3	B18GC	
4	M18GC	





pos.	cod.	
	SPE 18 C	210 g / 7,41 oz
1	18 C	
2	PACK 1	
3	B18GC	
4	M18GC	



pos.	cod.	
	SME 24 G	240 g / 8,47 oz
	SME 24 GL	240 g / 8,47 oz
1	24 G	
2	24 GL	
3	PACK 2	
4	F 24G	



pos.	cod.	
	SME 30 G	240 g / 8,47 oz
	SME 30 GL	240 g / 8,47 oz
1	30 G	
2	30 GL	
3	PACK 2	
4	F 30G	






pos.	cod.	
	SME 33 C	280 g / 9,88 oz


1	33 C
2	PACK
3	F 33C



pos.	cod.	
	SME 30 U	290 g / 10,23 oz
	SME 30 UL	290 g / 10,23 oz

1	30 G
2	30 GL
3	PACK 3
4	MANICO U



pos.	cod.	
	SME 33 UC	310 g / 10,93 oz
	SME 35 U	310 g / 10,93 oz

1	33 C
2	35 U
3	PACK 3
4	MANICO U





pos.	cod.	↔
1	AU-26	Ø 26 cm Ø 10,24"
2	AU-28	Ø 28 Ø 11,03"
3	AU-C	conico conical
4	AU-F	-



cod.

ACCIAINO



cod.

FS



cod.

FS C



cod.

LI 5




cod.

CHI



cod.	↔	📦	⌚ rpm
OLIVANCE EP C V2	1,50-2,20 m 1,64-2,41 yd	2500 g 88,18 oz	1150/min
OLIVANCE EP L V2	2-3 m 2,19-3,28 yd	2800 g 98,77 oz	1150/min

12 V 70 Ah 80 W



cod.	↔	📦	⌚ rpm
OLIVANCE EP S C V2	1,50-2,20 m 1,64-2,41 yd	2500 g 88,18 oz	1150/min
OLIVANCE EP S L V2	2-3 m 2,19-3,28 yd	2800 g 98,77 oz	1150/min

12 V 70 Ah 80 W



Asta in carbonio
Carbon pole

cod.	↔	📦	⌚ rpm
TORNADO CARBON C V3	1,80-2,40 m 1,97-2,62 yd	2700 g 95,24 oz	1150/min
TORNADO CARBON L V3	2,30-3,30 m 2,52-3,61 yd	3000 g 105,82 oz	1150/min

12 V 80 Ah 80 W



Asta in carbonio
Carbon pole

cod.	↔	📦	⌚ rpm
FENIX C V2	1,80-2,40 m 1,97-2,62 yd	2400 g 84,66 oz	1100/min
FENIX L V2	2,30-3,30 m 2,52-3,61 yd	2700 g 95,24 oz	1100/min

12 V 70 Ah 80 W





cod.

AURA 350

	350 L / min		75x40x70
	24 L		48 Kg
	SUBARU 4,5 HP		FRL 1/4 made in Italy
	1-2		B2800B ABAC
	2-3		VMV 1/2

cod.

SSA 350

cod.

AURA 104



NEW



cod.

AURA 550 24

	550 L / min		75x40x70
	24 L		57 Kg
	SUBARU 6,0 HP		FRL 1/4 made in Italy
	2-3		B3800B ABAC
	4-5		VMV 1/2+Kit acc.
	1		

cod.

SSA 550 24

cod.

AURA 104



cod.

AURA 550 B

550 L / min	75x75x75
11+11 L	65 Kg
SUBARU 6,0 HP	FRL 1/2 made in Italy
2-3	B3800B ABAC
4-5	VMV 1/2+Kit acc.
1	



cod.

SSA 550B



cod.

AURA 650B





650 L / min	75x75x80
11+11 L	84 Kg
SUBARU 6,0 HP	FRL 1/2 made in Italy
3-4	B4900B ABAC
5-6	VMV 1/2+Kit acc.
1	







cod.

SSA 650B







cod.		 rpm		 AIR l/min
OLIVANCE PN	900 g 31,75 oz	1500/min g	8 bar	200



cod.		 rpm		 AIR l/min
OLIVANCE PN S	900 g 31,75 oz	1500/min g	8 bar	200



cod.		 rpm		 AIR l/min
OLIVANCE PN T	900 g 31,75 oz	1900/min g	8 bar	200





cod.

APM





* solo asta / pole only





cod.		
APF* 100P	680 g / 23,99 oz	100 cm / 39,37"
APF* 150P	850 g / 29,98 oz	150 cm / 59,06"
APF* 200P	1100 g / 38,80 oz	200 cm / 78,74"
APF* 250P	1200 g / 42,33 oz	250 cm / 98,43"
APF* 300P	1380 g / 46,68 oz	300 cm / 118,11"



cod.		
APT* 100E	960 g / 33,86 oz	100-150 cm / 39,37"-59,06"
APT* 150E	1230 g / 43,39 oz	150-260 cm / 59,06"-102,36"
APT* 200E	1510 g / 53,26 oz	200-340 cm / 78,74"-133,86"



cod.		
APF* 28 50PE	520 g / 18,34 oz	100 cm / 39,37"
APF* 28 100PE	520 g / 18,34 oz	100 cm / 39,37"
APF* 28 150PE	650 g / 22,93 oz	150 cm / 59,06"
APF* 28 200PE	780 g / 27,51 oz	200 cm / 78,74"
APF* 28 250PE	930 g / 32,80 oz	250 cm / 98,43"
APF* 28 300PE	1110 g / 39,15 oz	300 cm / 118,11"





pos. **cod.**

1 **KIT AURA 350**

N° 1 AP09; N° 1 APT* 150E; N° 1 OLIVANCE PN; N° 1 AURA 350

pos. **cod.**

2 **KIT AURA 350 S**

N° 1 AP09; N° 1 APT* 150E; N° 1 OLIVANCE PN S; N° 1 AURA 350

pos. **cod.**

3 **KIT AURA 350 T**

N° 1 AP09; N° 1 APT* 150E; N° 1 OLIVANCE PN T; N° 1 AURA 350



pos. **cod.**

1 **KIT AURA 550 24**

N° 2 AP09; N° 2 APT* 150E; N° 2 OLIVANCE PN; N° 1 AURA 550 24

pos. **cod.**

2 **KIT AURA 550 24 S**

N° 2 AP09; N° 2 APT* 150E; N° 2 OLIVANCE PN S; N° 1 AURA 550 24

pos. **cod.**

3 **KIT AURA 550 24 T**

N° 2 AP09; N° 2 APT* 150E; N° 2 OLIVANCE PN T; N° 1 AURA 550 24





* solo asta / pole only



pos.	cod.
1	KIT AURA 550 B

N° 2 AP09; N° 2 APT* 150E; N° 2 OLIVANCE PN; N° 1 AURA 550B

pos.	cod.
2	KIT AURA 550 B S

N° 2 AP09; N° 2 APT* 150E; N° 2 OLIVANCE PN S; N° 1 AURA 550B



pos.	cod.
3	KIT AURA 550 B T

N° 2 AP09; N° 2 APT* 150E; N° 2 OLIVANCE PN T; N° 1 AURA 550B



pos.	cod.
1	KIT AURA 650 B

N° 2 AP09; N° 2 APT* 150E; N° 2 OLIVANCE PN; N° 1 AURA 650B

pos.	cod.
2	KIT AURA 650 B S

N° 2 AP09; N° 2 APT* 150E; N° 2 OLIVANCE PN S; N° 1 AURA 650B



pos.	cod.
3	KIT AURA 650 B T

N° 2 AP09; N° 2 APT* 150E; N° 2 OLIVANCE PN T; N° 1 AURA 650B





pos.	cod.
OE600400	GILET BATTERIA
OE600500	Batteria GEL - GEL battery
OE600600	Batteria al litio 28A - Lithio battery 28A
OE600405	Cavo alimentazione - Power cable
OE600305	Carica batteria - Battery charger
OE600306	Cavo con pinze 0,50 m - Cable with clamps 0,50 m



cod.

AP08 8x5,5 mm

AP10 10x7,5 mm



cod.

AP09 10x7,5 mm (20m)



cod.

AVVOLGITUBO 100



cod.

AP04



cod.

AP05



cod.

KIT ACC

NEW



cod.


AURA OIL

AURA OIL 5 LT.



pos.	cod.				
		g / oz	cm / in	bar	l/min
	TP DIRETTO	1910 g / 67,37 oz	70 cm / 27,56"	10 bar	100
	TP ASTA 50	2380 g / 83,95 oz	100 cm / 39,37"	10 bar	100
	TP ASTA 100	2890 g / 101,94 oz	150 cm / 59,60"	10 bar	100
	TP ASTA 150	3110 g / 109,70 oz	200 cm / 78,74"	10 bar	100
	TP ASTA 200	3590 g / 126,63 oz	250 cm / 98,43"	10 bar	100

1	T1
2/8	T2
3	T3N
4	T4
5	T 5N
6	TTS PNEU
7	BS
8	D17 PNEU




pos.	cod.				
		g / oz	cm / in	bar	l/min
	C-AIR	580 g / 20,46 oz	30 cm / 11,81"	10 bar	80

1	CA 4
2	CA 5
3	CA 6
4	D 17



pos.	cod.				
		g / oz	cm / in	bar	l/min
	SISTEM	630 g / 22,22 oz	30 cm / 11,81"	10 bar	80

1	P3
2	D 17
3	D 19
4	P





Castellari

via Lasie, 16/e • Imola (Bo) • Italy
tel. +39 0542 43659 • +39 0542 628142 • fax +39 0542 41448
www.castellarisrl.com • info@castellarisrl.com